Wondaleaf®

CAP コンドーム

バージョン JPNWLCC-IFU (Rev 00)

有効日 TBC

使用説明書

注意:

1. 陰毛が引っかからないようにするために、特に包茎の場合は、最初に包皮を引き下げ、陰毛を持ち上げて引き離し、接着フラップを陰茎にスムーズに貼り付けてください。
2. パートナーが濡れているかどうかに関係なく、挿入時には必ず十分な潤滑剤を使用してください。潤滑不足はコンドームの破損リスクを高めます。
3. 必要に応じて陰毛をトリミングしてください。

警告:

1. パッケージを慎重に開封してください。爪、歯、ハサミまたはコンドームを損傷させる可能性のあるものを使用しないでください。
2. 性行為の前に、ポーチの外側に十分な潤滑剤を塗布することが重要です。
3. 一度に複数のコンドームを使用しないでください。ラテックス間の摩擦により、コンドームが簡単に損傷したり破損したりする可能性があります。
4. コンドームを吸い込んだり、吸引したり、息を通したりしないでください。コンドームを飲み込まないでください。
5. このコンドームは水性潤滑剤と一緒に使用してください。潤滑が不十分な場合、過度の摩擦により破損する可能性があります。
6. 女性のパートナーが医療目的で膣製品を使用している場合、コンドームが弱くなり、効果が低下する可能性があります。
7. あなたやパートナーが赤みや刺激を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
8. 敏感肌や既存の傷のある部分にコンドームを使用しないでください。
9. 接着部分はゆっくりと取り外してください。無理に取り外すと、赤み、刺激または皮膚損傷を引き起こす可能性があります。
10. コンドームと体の間に穴、隙間、破れがあると、コンドームの性能が損なわれる可能性があります。性行為の前に必ず良好なシールを確認してください。
11. 装着時にコンドームが自身に張り付いた場合、接着部分を無理に剥がそうとしないでください。代わりに別のコンドームを使用してください。
12. コンドームは再利用しないでください。性行為ごとに新しいコンドームを使用してください。
13. アルコールと一緒に使用しないでください。

免責事項:

ウォンダリーフ キャップ コンドームは、配偶子に対するバリアを提供することで妊娠のリスクを軽減しますが、妊娠のリスクを完全に排除するわけではありません。コンドーム、性感染症（STI）、および妊娠防止に関する追加情報が必要な場合、または性感染症にかかっていると思われる場合は、医療提供者または公衆衛生機関に連絡してください。

発行日:

詳細な使用方法については、
www.wondaleaf.com をご覧ください。

Wondaleaf®

CAP コンドーム

自由に体験してください

コンドームの構成要素



説明ビデオ

ウォンダリーフ　キャップ　コンドームを使用する前に、*www.wondaleaf.com* の説明ビデオをご覧ください。一度間違って貼り付けると、新しいウォンダリーフ キャップ コンドームでやり直す必要がある場合があります。



(陰茎の部分が完全に乾いていることを確認してください。包茎の場合は、包皮を引き下げて陰茎を完全に乾かしてください。



ウォンダリーフ キャップ コンドームを広げ、両側のタブを持ちます。示されているように、両側のタブを一緒に押してコンドームを開きます。



付属の潤滑剤をコンドームの内側に1滴加えます。



ウォンダリーフ キャップ コンドームを陰茎の亀頭に完全に滑り込ませます。その後、コンドームの先端を優しく押して、空気が入らないようにします。



接着フラップを陰茎に貼り付けながら、緑色のリリースペーパーを体に向かって引きます。



前の接着フラップを後ろの接着フラップと陰茎の軸に貼り付けます。フラップを陰茎の軸にしっかりと押し付けて、良好なシールを確保してください。



前後の青い硬いフィルムを、側面から引っ張って剥がします。



右側のフラップを下に押し付けて ❶ 下に貼り付けます。その後、左側のフラップを右側のフラップに重ねて ❷ しっかりと固定します。



性行為中に付属の潤滑剤を使用してください。



取り外すには、側面のフラップを優しく引きます。



その後、陰茎からコンドームを取り外します。射精後の分泌液がなくなったら、コンドームを取り外すことができます。